

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском,
Гулькевичском и Тбилисском районах

г. Кропоткин

" 28 " апреля 2018

(дата составления акта)

16.00

(время составления акта)

Акт проверки

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 187 /149р-20-2018

По адресу: Кавказский район, г.Кропоткин, ул. Пушкина, 158

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны № 149р-20-2018 от 27 марта 2018г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 г. Кропоткин Муниципального образования Кавказский район

Дата и время проведения выездной плановой проверки:

« ___ » _____ 2018г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов минут.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах.

О проведении выездной плановой проверки уведомлен копией распоряжения 27.03.2018 г.

С копией распоряжения/приказа о проведении выездной плановой проверки ознакомлен:
заведующий МБДОУ д/с №9 Демченко Людмила Николаевна 03.04.2018г. в 10.00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Сигова Елена Леонидовна- ведущий специалист - эксперт ;

Барыкина Анна Николаевна - ведущий специалист- эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах ;

Лаврова Галина Викторовна-помощник врача по общей гигиене ;

Литвиненко Валентина Витальевна -фельдшер-лаборант ;

Халимова Светлана Владимировна-энтомолог Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации RA.RU № 710012 от 07.09.2015г.,ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ д/с № 9 Демченко Людмила Николаевна

Перед проведением проверки представлены служебные удостоверения № 1815, № 1528
03.04.2018г. с 10 часов до 12 часов в ходе проведения проверки установлено:

2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 (ИНН 2313012777, ОГРН 1022302298193) осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам на основании бессрочной лицензии № 23ЛО10001116 от 24.08.2012г. выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края. Имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.24.801.М.000422.01.12 от 12.01.2012г. о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций.

Земельный участок детского сада расположен в садовом участке на обособленном земельном участке, огражден по периметру, озеленен, зонирован. Общая площадь территории – 2040 кв.м. На участке выделены хозяйственная зона и зона игровой территории. В хозяйственной зоне оборудована огороженная бетонированная площадка, на которой установлен металлический контейнер с крышкой для сбора ТБО. Очистка контейнера проводится регулярно специализированной организацией ООО «Саночистка» на основании контракта №4/9 от 24.01.18г. На участке игровой зоны оборудованы 3 игровые площадки с 3 теньевыми навесами. Песочницы закрыты полимерными пленками. Уборка территории проведена. Покрытие игровой площадки средней группы перед входом на веранду, выполненное из бетона частично разрушено, имеет выбоины и трещины. (**нарушение п. 3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13**). На территории имеются надворные туалеты (2 для детей и 1 для сотрудников).

Детский сад расположен в одноэтажном приспособленном здании. Общая площадь помещений -242,9 кв.м. В здании размещены 2 групповые ячейки, кабинет заведующей, медицинский кабинет. Музыкальный зал не предусмотрен. Музыкальные занятия проводятся в игровой подготовительной группы. Объемно-планировочные решения помещений ДОУ не обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции (раздевальная (приемная), буфетная, туалетная комнаты общие для 3-х групп. (**нарушение п.4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13**).

Списочный состав детей 50 человек, в т.ч. в средней гр.-17 чел, старшей группе-16 чел. подготовительной- 17 чел.

Приёмная оборудована индивидуальными шкафами для одежды детей. Количество шкафов соответствует списочному составу детей.

Игровые помещения обеспечены детской мебелью (столами и стульями). Подбор и маркировка столов и стульев в игровых средней группы проведена с учётом размеров и роста детей.

Дневной сон детей организован в помещениях, в которых установлены 3-х ярусные выдвижные кровати. Спальни в период бодрствования детей используются для организации игровой и образовательной деятельности. В помещении спальной средней группы установлены столы для занятий детей старшей группы. Режим проветривания и влажной уборки помещений соблюдается. Для ограничения избыточной инсоляции и перегрева помещений предусмотрены солнцезащитные жалюзи.

Туалетное помещение для групповых разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне установлены поддон и 2 раковины для мытья рук детей, оборудованные 4 водопроводными кранами (по 2 крана на каждую раковину, без смесителей), вешалками для детских полотенец по числу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. Количество умывальных раковин для детей не соответствует гигиеническим нормативам, отсутствует умывальная раковина для взрослых (**нарушение п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13**). Умывальники не обеспечены смесителями (**нарушение п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13**).

В зоне санитарных узлов установлены 3 детских унитаза, оборудованные пластиковыми сиденьями с крышками и 1 писсуар. Количество унитазов не соответствует расчетному количеству (1 унитаз на 5 детей), фактически- 1 унитаз на 8 детей. (**нарушение п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13**).

Помещения медицинского назначения (медицинский блок) имеет отдельный вход из коридора и отдельный выход на улицу, состоит из кабинета приема, процедурного, туалета.

Имеется бессрочная лицензия на осуществление медицинской деятельности «сестринское дело в педиатрии» № ЛО-23 -01-007268 от 03.06.2014г.

Пищеблок, кладовая для овощей и прачечная расположены в отдельно- стоящем здании. Площадь помещений пищеблока- 52,6 кв.м.

Пищеблок работает на сырье, имеет следующий набор помещений: сырьевой цех, моечная кухонной посуды, варочный цех, склад для пищевых продуктов. Поступление сырья на пищеблок осуществляется через отдельную дверь в сырьевом цехе. В варочном цехе установлены : 2 газовые плиты с духовыми шкафами, над плитами оборудована вытяжная вентиляция, для мытья рук и промывки круп установлена двухсекционная моечная ванна, рабочие столы для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, разграничены по видам работ (тесто, хлеб, готовая продукция, питьевой режим, стол для сырых овощей.) Имеется электропривод для готовых продуктов. Сырьевой цех оборудован электроприводом для сырых продуктов раковинной для рук персонала, 2 моечными ваннами для мытья и ополаскивания сырых овощей, двумя моечными ваннами для мытья мяса рыбы и яиц, производственным столом для сырых овощей. Ёмкости для обработки яиц выделены. Склад сыпучих продуктов оборудован стеллажами, прибором для измерения температуры и влажности воздуха, установлены 4 бытовые холодильника: для мяса, овощей и фруктов, яйца, молочных продуктов и хранения суточных проб. Холодильное оборудование исправно. Имеются термометры для контроля температурного режима холодильников. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. Работники пищеблока соблюдают правила личной гигиены. Разделочный инвентарь промаркирован, хранится на рабочих местах. Инструкции о правилах мытья посуды, инвентаря и обработки яиц с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств.

Суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре + 6⁰С с соблюдением санитарных требований. Осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангина, катаральных явлений верхних дыхательных путей проводится, результаты отражаются в «Журнал здоровья». Накопительные ведомости ведутся, оценка использованного на одного ребенка набора пищевых продуктов проводится. Примерное меню содержит информацию о содержании белков, жиров и углеводов и энергетической ценности блюд. Выдача готовой пищи разрешается бракеражной комиссией в составе трех человек.

Журналы бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, проведения С - витаминизации третьих блюд ведутся по установленной форме.

Питание детей организовано в соответствии с примерным цикличным меню, утвержденным руководителем учреждения. При составлении меню использован сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения не более на 2/3 объема. В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией помещений, оборудования, инвентаря. В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится специализированной организацией (Тихорецкий филиал ФБУЗ « ЦГиЭ» в КК) на основании контракта № 139/10 от 01.02.2018г.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Подготовка готовых блюд к раздаче и мытье столовой посуды производится в помещении буфетной – раздаточной, где установлены по 2 моечные ванны для мытья и ополаскивания столовой посуды для средней и подготовительной групп, оборудованные гибким шлангом с душевой насадкой с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Для мытья столовой посуды используются разрешенные в детских учреждениях моющие средства. Инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря имеются с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств. Для обеззараживания посуды в случае возникновения инфекционного заболевания имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе (хлорная известь). Для сухой чистой и использованной ветоши для мытья столовой

посуды и обеденных столов имеются отдельные промаркированные емкости. Чистые столовые приборы хранятся в пластмассовых кассетах ручками вверх. Для просушивания посуды имеются специальные решетки. Посуды для питания детей достаточно. Посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами нет. Питьевой режим в группах соблюдается путем использования кипяченой воды в чайниках и выделенных чашек.

Постирачная состоит из одного помещения, разделенного перегородкой на стиральную и гладильную зоны. Поступление грязного белья осуществляется через входную дверь, выдача чистого - через окно выдачи.

Отопление - местное (3 форсунки на газовом топливе, расположенные у стен в спальнях помещений). Отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами. Для контроля температуры в групповых помещениях имеются бытовые настенные термометры. Проветривание помещений групповых ячеек организовано через открывающиеся форточки.

Водоснабжение - централизованное с подводом холодной проточной воды на пищеблок, прачечную, столовые, туалетную, медицинский блок. Горячая вода поступает через накопительные электрические водонагреватели, установленные на пищеблоке, в двух групповых. Канализация местная. Вывоз ЖКО производится регулярно на основании контракта № 5/9 ДС от 24.01.18г. ООО «Саночистка».

Естественное боковое освещение предусмотрено во всех основных помещениях. Оконные проемы в игровых групповых ячеек обеих групп оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами. В спальнях помещений обеих групп допускается зашторивание окон. Искусственное освещение общее потолочными светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Перегоревших ламп нет.

Распределение детей по группам здоровья проведено.

После отсутствия детей в ДОУ более 5 дней, дети принимаются со справками от врача-педиатра. Журнал регистрации инфекционных заболеваний ведется с начала 2018г. Инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Списочный состав сотрудников 23 человек, в.т.числе 3- совместителя. На проверку предоставлено 18 личных медицинских книжек. Нарушений в сроках прохождения медицинского обследования и гигиенической аттестации не выявлено. Перечень вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) согласован, очередной м/о проведен, представлен заключительный акт от 28.12.2017г.

Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий осуществляется на договорной основе (контракт № 159/10 от 01.02.2018г. с Тихорецким филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ» в КК) площадь дератизационных обработок составляет-7800, дезинсекционных обработок -3.900 кв.м. Удаление ТБО и ЖКО производится согласно графика на контрактной основе с ООО «Саночистка» (контракты № 5/9-ДС, 4/9- ДС от 24.01.18г.),

04.04.18г. с 11-00 до 12-00 ч. Тихорецким филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ» проведен отбор проб для проведения санитарно-химических и бактериологических исследований, инструментальные замеры освещенности, микроклимата энтомологическое обследование территории и контроль качества проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий.

28.04.2018г. поступили и рассмотрены с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. протоколы лабораторных измерений и испытаний, выполненные Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», в ходе рассмотрения протоколов лабораторных измерений установлено: результаты лабораторных исследований протоколов: № 4492,4499,4495,4496,4498 от 04.04.18г., № 4500, 4489,4490 от 05.04.18г., № 4491,4497,от 06.04.18.,№4493, 4494 от 08.04.18г.№ 499.6.5. № 498.6.4.,от 04.04.18г. Протоколы лабораторных и инструментальных исследований соответствуют гигиеническим требованиям.

•выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в части:

ст. 28. - в дошкольном учреждении не выполняются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения ;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

5
в части п.п.:

- 3.8. Покрытие игровой площадки средней группы перед входом на веранду, выполненное из бетона, частично разрушено, имеет выбоины и трещины;
- 4.9. Объемно-планировочные решения помещений ДОО не обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции (раздевальная (приемная), буфетная, туалетная комнаты общие для 3-х групп;
- 6.16.2. Количество умывальных раковин для детей не соответствует гигиеническим нормативам, отсутствует умывальная раковина для взрослых;
- 6.16.3. Количество унитазов не соответствует расчетному количеству (1 унитаз на 5 детей), фактически - 1 унитаз на 8 детей;
- 9.4. Умывальники не обеспечены смесителями;

Ответственным за нарушения требований ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п. 3.8; 4.9; 6.16.2.; 6.16.3.; 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», является **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 г. Кропоткин Муниципального образования Кавказский район, заведующий МБДОУ Д/С № 9 Демченко Людмила Николаевна**

● нарушений не выявлено:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;
- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98;
- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 80;
- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 53;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;

- 6
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 34;
 - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118;
 - СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58;
 - СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50;
 - СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58;
 - СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 53;
 - СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57;
 - СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.03.2008 № 15.
- Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена заполняется при проведении выездной проверки):

Сигова Сигова Е.Л.
(подпись проверяющего)

Демченко Демченко Л.Н.
(уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных измерений и испытаний № 4492,4499,4495,4496,4498 от 04.04.18г., № 4500, 4489,4490 от 05.04.18г., № 4491,4497, от 06.04.18г., №4493,4494 от 08.04.18г. № 499.6.5., № 498.6.4. от 04.04.18г. предписание, объяснение

Подписи лиц, проводивших проверку: Сигова Сигова Е.Л.
Барыкина А.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МБДОУ д/с № 9 Демченко Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» апреля 2018 г. Демченко

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица)